




Legenda

-  Gemeentegrens
-  Kerngrenzen

Kwetsbaar voor funderingsschade als gevolg van paalrot

-  Ja
-  Nee

Toelichting:

Panden met een houten paalfundering zijn - wanneer de grondwaterstand daalt - gevoelig voor paalrot.

Houten paalfunderingen zijn voornamelijk vóór 1950 toegepast en worden over het algemeen alleen gebruikt op klei- en veengronden.

Een pand op zandgrond wordt in deze analyse gekenmerkt als niet gevoelig voor funderingsschade als gevolg van paalrot.

Een pand op klei- of veengrond - met een bouwjaar van vóór 1950 - wordt als kwetsbaar voor funderingsschade als gevolg van paalrot gekenmerkt.

Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot
Gemeente Reusel - De Mierden

Opdrachtgever: Gemeente Reusel de Mierden



Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor
funderingsschade als gevolg van
paalrot

Kern: Hooge Mierde

Legenda


 Gemeentegrens

 Kerngrenzen

**Kwetsbaar voor
funderingsschade als
gevolg van paalrot**

 Ja

 Nee



Opdrachtgever: Gemeente Reusel - De Mierden

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

datum: 23/01/2019 C03071.000704

schaal (A4): 1:8,000

0 200 m  TH



Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor
funderingsschade als gevolg van
paalrot

Kern: Hulsel

Legenda


 Gemeentegrens

 Kerngrenzen

**Kwetsbaar voor
funderingsschade als
gevolg van paalrot**

 Ja

 Nee



Opdrachtgever: Gemeente Reusel - De Mierden

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets


datum: 23/01/2019 C03071.000704

schaal (A4): 1:8,000

0 200 m



TH



Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor
funderingsschade als gevolg van
paalrot

Kern: Lage Mierde

Legenda


 Gemeentegrens

 Kerngrenzen

**Kwetsbaar voor
funderingsschade als
gevolg van paalrot**

 Ja

 Nee



Opdrachtgever: Gemeente Reusel - De Mierden

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

datum: 23/01/2019 C03071.000704

schaal (A4): 1:12,000





Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor
funderingsschade als gevolg van
paalrot

Kern: Reusel

Legenda

 Gemeentegrens

 Kerngrenzen

**Kwetsbaar voor
funderingsschade als
gevolg van paalrot**

 Ja

 Nee



Opdrachtgever: Gemeente Reusel - De Mierden

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

datum: 23/01/2019 C03071.000704

schaal (A4): 1:12,000

0 200 400 m  TH