




Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot

Gemeente Deurne

- ## Legenda
- Gemeentegrens
 - Kerngrenzen

- ### Kwetsbaarheidsklasse funderingsschade als gevolg van paalrot
- 0
 - 3
 - 4

Toelichting:

Panden met een houten paalfundering zijn - wanneer de grondwaterstand daalt - gevoelig voor paalrot. Houten paalfunderingen zijn voornamelijk in 1950 en daarvoor toegepast. Tussen 1950 en 1970 zijn in mindere mate nog houten palen als fundering toegepast. Houten paalfunderingen werden over het algemeen alleen op slappe gronden toegepast.

De mate van gevoeligheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot is weergegeven door middel van de kwetsbaarheidsklasse:

- 0 - Panden op zand- en lichte zavelgronden en panden gebouwd na 1970.
- 1 - Panden op leem- en zware zavelgronden gebouwd tussen 1950 en 1970.
- 2 - Panden op leem- en zware zavelgronden gebouwd in en voor 1950.
- 3 - Panden op klei-, moerige en venige gronden gebouwd tussen 1950 en 1970.
- 4 - Panden op klei-, moerige en venige gronden gebouwd in en voor 1950.

Opdrachtgever: Gemeente Deurne



Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot

Gemeente Deurne,
Liessel

Legenda

 Gemeentegrens

 Kerngrenzen

**Kwetsbaarheidsklasse
funderingsschade als gevolg
van paalrot**

 0

 3

 4



Opdrachtgever: Gemeente Deurne

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

Datum: 19-Aug-19 C03131.000047

Schaal (A4): 1:12,000



0 100 200 300 400 m

Esri Nederland, Community Map Contributors

Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot

Gemeente Deurne,
Neerkant

Legenda

 Gemeentegrens


 Kerngrenzen

**Kwetsbaarheidsklasse
funderingsschade als gevolg
van paalrot**

 0

 3

 4



Opdrachtgever: Gemeente Deurne

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

Datum: 19-Aug-19 C03131.000047


Schaal (A4): 1:8,000



TS

0 100 200 300 m

Esri Nederland, Community Map Contributors



Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot

Gemeente Deurne,
Helenvaen

Legenda

 Gemeentegrens


 Kerngrenzen

**Kwetsbaarheidsklasse
funderingsschade als gevolg
van paalrot**

 0

 3

 4



Opdrachtgever: Gemeente Deurne

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

Datum: 19-Aug-19 C03131.000047

Schaal (A4): 1:12,000



TS

0 100 200 300 400 m

Klimaatstresstest

Kwetsbaarheid voor funderingsschade als gevolg van paalrot

Gemeente Deurne,
Vlierden

Legenda

 Gemeentegrens

 Kerngrenzen

**Kwetsbaarheidsklasse
funderingsschade als gevolg
van paalrot**

 0

 3

 4



Opdrachtgever: Gemeente Deurne

 **ARCADIS** Design & Consultancy
for natural and
built assets

Datum: 19-Aug-19 C03131.000047

Schaal (A4): 1:8,000

